

FOTO EXPOSICIÓ 1: Cooperació al desenvolupament per a l'accés a medicaments al Perú



FITXA CONTEXT I DADES

Subministrament de medicaments al Perú

La fotografia reflecteix accions dutes a terme en el departament d'Ayacucho (Perú) per a la millora en l'accés a l'atenció primària en salut (APS) i a medicaments essencials de 30 comunitats andines de les terres altes, amb alts índexs de pobresa monetària i una ubicació geogràfica de difícil accés.

Les accions contemplaven l'enfortiment de la Xarxa Comunitària en Salut, que comptava amb 60 promotores i promotors amb capacitats per a l'elaboració de diagnòstics de salut i plans comunitaris, i la posada en funcionament de tres farmàcies municipals i trenta farmàcies comunitàries per a possibilitar que poblacions d'escassos recursos econòmics tingueren accés i comptaren amb un major catàleg de medicaments essencials de qualitat a preus més baixos.

Sabies què?

- Un de cada tres persones en el món no té accés a medicaments essencials per a viure.
- 350 medicaments són prou per a tractar més del 90% de les malalties en el món.
- El 90% de la inversió mundial en R+D farmacèutica es destina a malalties que afecten el 20% de la població.
- La malària, la malaltia de chagas i la tuberculosi, entre d'altres, no suposen un mercat "interessant" per a la R+D, encara que causen 8.000 morts diàries.

FOTO EXPOSICIÓ 2: Ajuda humanitària a persones refugiades a Kènia



FITXA CONTEXT I DADES

Atenció mèdica a la població desplaçada a Nairobi (Kènia)

Davant de l'augment de persones refugiades a Kènia que fugien del conflicte armat, polític, social i econòmic a Somàlia i la previsió d'arribada de més persones refugiades per l'imminent tancament del camp de Dadaab (el campament de persones refugiades més gran del món, on viuen en condicions no dignes més de 350.000 persones, la majoria d'origen somali), l'ONG local Foundation for Health and Social Economic Development Africa (HESED-Africa) i Farmamundi van donar assistència mèdica a 1.200 persones i van repartir kits amb articles d'higiene i sanejament a 2.500 llars a Nairobi (Kènia). A més, es van fer xarrades sensibilitzadores tant sobre el dret a la salut, com sobre violència basada en gènere, ja que la protecció de dones i xiquetes en contextos de crisi social i bèl·lica ha d'enfocar-se de manera prioritària, pels desproporcionats impactes sobre les seues vides, i el risc constant que tenen a la seua vida i integritat física, mental i sexual.

Sabies què?

- Els conflictes esdevinguts a Àfrica en les últimes tres dècades, han generat milers de persones refugiades i/o desplaçades internes assentades al llarg del tot el continent. Agreujada aquesta situació pel no accés a medicaments essencials. Concretament, Kènia alberga en l'actualitat persones refugiades procedents de Burundi, República Democràtica del Congo, Eritrea, Etiòpia, Somàlia, el Sudan del Sud i Uganda.
- Les precàries condicions de vida, habitabilitat i higiene incideixen de forma negativa en la ràpida propagació de malalties infeccioses estretament relacionades amb la qualitat de l'aigua, les condicions d'amuntonament i els sistemes de sanejament.
- Només al continent africà, més de 320 milions de persones tenen un accés menor del 50% a medicaments essencials.

FOTO EXPOSICIÓ 3: EPD Diàlegs interculturals sobre el dret a la salut global a València



FITXA CONTEXT I DADES

Diàlegs interculturals sobre el dret a la salut global: projecte de construcció de coneixements i capacitats col·lectives per a la reivindicació de la salut global en la ciutat de València des d'un enfocament d'interculturalitat i drets humans.

La fotografia il·lustra una sessió feta a manera de taller de devolució amb dones i homes de diferents nacionalitats d'origen que han migrat i viuen a la ciutat de València. En el taller es van posar en comú els aprenentatges que s'han obtingut col·lectivament en relació amb el dret a la salut i la seua relació amb el sistema sanitari, des d'una perspectiva intercultural, de drets humans i gènere.

Les persones participants han posat en evidència com el sistema sanitari ha d'emprendre accions per a millorar l'atenció a les persones migrants tenint en compte el seu idioma, el seu gènere i la seua cultura i els diferents determinants de la salut que viuen a manera de barreres d'accés. A pesar que la sanitat pública es considera universal a la Comunitat Valenciana, existeixen factors que són necessaris treballar, sobretot en l'àmbit humà amb els i les titulars de responsabilitats (TDR) enteneu per personal de les branques sociosanitàries amb la finalitat d'eliminar aquestes barreres. Raó per la qual es van mobilitzar per a fer accions mitjançant estratègies com biblioteques humanes i *speak out* i així entrar en un diàleg amb els i les TDR, enfortint les seues capacitats col·lectives per a la reivindicació de la salut global.

Sabies què?

- Només coneixent quins són **els patrons de gènere vinculats amb l'accés a la salut per part de les dones** a tot el món, podrem traçar una agenda que ens permeta assumir o exigir responsabilitats i compromisos concrets en la lluita contra aquest desequilibri en el compliment d'un dret humà essencial.
- Aquest compromís ciutadà també és crucial per a aconseguir **la cobertura sanitària universal**, en particular la protecció contra els riscos financers, l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones del món.
- L'Agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, incorpora **mecanismes de participació ciutadana perquè qualsevol persona o col·lectiu pugui exigir al seu govern el compromís** amb el desenvolupament sostenible, el dret a la salut i l'equitat de gènere.

FOTO EXPOSICIÓ 4: Cooperació al desenvolupament per a l'enfortiment de les comunitats



FITXA CONTEXT I DADES

Enfortiment a comares a Guatemala. Farmamundi

Contribuir a reduir la taxa de mortalitat materna a Guatemala és un dels camps de treball de Farmamundi, dins de les seues línies estratègiques de cooperació amb països del sud. En conseqüència, s'ha triat la localitat d'Alta Verapaz a Guatemala, ja que és un dels departaments del país amb major nombre de morts, al voltant de 200 per cada 100.000 nascuts vius. Per a frenar aquesta situació de manera conjunta amb la comunitat, es va engegar un projecte de millora dels serveis d'atenció primària en salut de les dones, amb enfocament de drets sexuals i reproductius en aquest departament, que té en compte els sistemes de medicina tradicional, reconeixent el treball de les dones comares, enfortint les seues capacitats i la transmissió de coneixements des d'un treball entre iguals per a reduir la mortalitat de les dones.

Sabies què?

- Al voltant de 303.000 dones van morir en 2015 durant l'embaràs o el part, o just després.
- Els parts de xiquetes entre 15 i 19 anys representen més del 10% (uns 16 milions) del total anual, i les seues complicacions són la principal causa de mort en persones empobrides. Cada any es produeixen més de 135 milions de parts, dels quals quasi un 15% presenta complicacions posteriors, des de febre a depressió, passant per anèmia o fistules. Quasi totes les causes responsables de la majoria de les morts maternes són evitables si comptaren amb atenció adequada.
- Es practiquen uns 22 milions d'avortaments a l'any en condicions de risc, la qual cosa provoca la mort d'unes 47.000 dones i discapacitats en altres 5 milions. Efectes que serien totalment evitables amb legislacions que permeten avortaments legals i assegurances, addicionalment amb educació sexual, accés a anticonceptius i atenció adequada.

FOTO EXPOSICIÓ 5: Ajuda humanitària davant del brot del virus d'Ebola a la República Democràtica del Congo



FITXA CONTEXT I DADES

Enviament d'equipament durant la crisi de l'Ebola

La fotografia mostra personal mèdic de la República Democràtica del Congo vestit amb equip especialitzat subministrat per Farmamundi durant el període de major contagi del virus de l'Ebola el 2014. El 22 de març d'aquest any es va notificar oficialment l'aparició del brot a Guinea Conakry. Va afectar greument altres tres països com Libèria, Sierra Leone i Nigèria. L'epidèmia va superar la barrera dels 10.000 contagis (10.141) i els 4.900 morts.

Farmamundi va treballar per a proveir subministraments específics per a diverses expedicions d'ajuda que es van gestionar amb administracions públiques, entitats privades, ONG i associacions, per a frenar la propagació d'aquesta malaltia que actualment té una taxa de mortalitat de fins al 90%. Concretament, van donar suport a les estructures sanitàries del país mitjançant dos eixos principals: d'una banda, el subministrament de material de detecció, diagnòstic i prevenció de l'ebola als centres mèdics, a través de la compra de kits de desinfecció, d'extracció de mostres i investigació i la distribució de termòmetres làser. D'altra banda, l'edició i difusió de fullets d'informació i sensibilització a la població sobre accions preventives en relació amb el contagi, la qual cosa que és fonamental per a evitar la propagació.

Sabies què?

- La malaltia pel virus de l'Ebola (MVE), abans denominada febre hemorràgica de l'Ebola, és una malaltia greu, amb **una taxa de letalitat d'aproximadament el 50%**.
- El virus es transmet a l'ésser humà per animals no domèstics i **es propaga en les poblacions humanes per transmissió de persona a persona**.
- Els primers brots d'MVE es van produir principalment en llogarets d'Àfrica central i occidental, en voltants de la selva tropical. **El brot de 2014-2016 a l'oest d'Àfrica va afectar grans centres urbans**, així com les zones rurals.
- **La participació de les comunitats és fonamental per a l'èxit del control dels brots**. Un bon control dels brots depèn de l'aplicació de diferents intervencions, com l'atenció als casos, les pràctiques de control i prevenció de la infecció, la vigilància i el rastreig dels casos, els enterraments en condicions de seguretat i la mobilització social.
- **El tractament de suport precoç amb rehidratació i el tractament simptomàtic milloren la supervivència**. Encara no hi ha cap tractament aprovat que neutralitzi el virus de forma demostrada, però estan en fase de desenvolupament diverses formes d'hemoteràpia, immunoteràpia i farmacoteràpia.